

IgG4関連涙腺・唾液腺炎の診断における頸下腺超音波検査の有用性に関する多施設前向き共同研究

1. 観察研究について

長崎大学病院では、最適な治療を患者さんに提供するために、病気の特性を研究し、診断法、治療法の改善に努めています。このような診断や治療の改善の試みを一般に「臨床研究」といいます。その一つとして、長崎大学リウマチ・膠原病内科と頭頸部放射線学では、現在 IgG4関連涙腺・唾液腺炎 (IgG4-DS) が疑われる患者さんを対象として、IgG4関連涙腺・唾液腺炎の診断における頸下腺超音波検査の有用性に関する多施設前向き共同研究に関する「臨床研究」を行っています。

今回の研究の実施にあたっては、長崎大学病院倫理審査委員会の審査を経て、研究機関の長より許可を受けています。この研究が許可されている期間は、令和10年3月31日までです。

2. 研究の目的や意義について

IgG4関連疾患 (IgG4-RD) は、高 IgG4 血症と全身の罹患臓器に著明な IgG4 陽性形質細胞の浸潤や線維化を伴い、同時または異時的に多発性の腫大や結節・肥厚などが生じることを特徴とする原因不明の疾患です。

IgG4-RD の診断には、本邦から提唱された「IgG4関連疾患包括診断基準」と「臓器特異的診断基準」を組み合わせて用いられています。近年、IgG4-RD に対する認知度が高まるとともに「血清 IgG4 高値」のみで診断が下される例も散見されますが、悪性腫瘍や類似疾患と鑑別するために確定診断には病変局所の組織生検による病理診断が重要であることが再認識されています。唾液腺（特に頸下腺）腫脹から IgG4-RD の1つである IgG4-DS を疑う場合、腫瘍との鑑別も考慮して全摘出されることも多く、唾液分泌機能の低下や顔面神経障害などの合併症が生じることもあります。そこで非侵襲性の新たな診断方法として超音波検査に注目し、その診断能について検討し、現行の診断基準への適応について検証を行ったところ、IgG4-DS の診断における非侵襲性の超音波検査は極めて有用であり、現行の診断基準の診断項目としても十分に適応できることが明らかになりました。

しかしながら、超音波検査を診断項目として採用するには、更なる多施設での研究が必須です。そこで今回、評価方法を施設間で統一し、IgG4-DS 患者の診断における多施設研究を行うこととなりました。

3. 研究の対象者について

臨床所見（腺腫脹や血清 IgG4 高値など）や超音波以外の画像所見により、IgG4-DS が疑われた方（長崎大学 10名、研究全体 240名）を対象とします。

4. 研究の方法について


A. 各参加施設において、調査票を用いて以下の項目を研究開始後に対象となった方から収集します。検査の実施時期は問いませんが、複数回実施した場合は、診断時期に最も近いものを採用します。

- 1) 生年月、年齢、性別、その他初診時臨床所見（アレルギーの有無、家族歴等）
- 2) 発症時期
- 3) 診断時期
- 4) 最終診断
- 5) 罹患臓器（部位、罹患数）
- 6) 合併症

- 7) 病理所見 (IgG4 陽性細胞数 (個) および IgG4/IgG 率 (%) を含みます)
- 8) 血液検査 (血算、IgG、IgG4、抗 SS-A/SS-B 抗体、抗核抗体、LDH、sIL-2 など)
- 9) 頸下腺超音波検査所見

B. 調査票は各参加施設内で匿名化されて、個人情報を含まない情報のみが研究代表施設である九州大学大学院歯学研究院 頸顎面腫瘍制御学分野に郵送されます。この際、個人が特定できるような対応表は提供されません。研究代表施設において、各参加施設からの調査票をもとに、以下の項目を検討します。

- ・ 最終臨床診断（病理組織診断）を基準とした場合の頸下腺超音波検査の感度、特異度、および正診率を算出します。
- ・ 頸下腺超音波検査を臓器特異的診断基準の診断項目の1つである病理検査の代わりに取り入れた（血清 IgG4 の結果と組み合わせた）場合の感度、特異度、および正診率を算出します。
- ・ 各参加施設で撮影した頸下腺超音波検査の画像を CD-R に保存し、個人情報を含まない情報のみが研究代表施設である九州大学大学院歯学研究院 頸顎面腫瘍制御学分野に送付されます。そして、収集した画像データはセントラルレビュー協力施設に提供し、画像所見のみから読影を行い、診断能を評価します（図1参照）。



- ① 超音波検査画像 (CD-R 等) の送受
② 調査票の収集・解析 (ブラインドで読影・診断)
※ セントラルレビュー協力施設・多施設研究協力施設は、今後適宜追加予定である。

図1. 研究体系

5. 個人情報の取扱いについて

あなたの測定結果、カルテの情報をこの研究に使用する際には、あなたのお名前の代わりに研究用の番号を付けて取り扱います。あなたと研究用の番号を結びつける対応表のファイルにはパスワードを設定し、九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顎面病態学講座 頸顎面腫瘍制御学分野内のインターネットに接続できないパソコンに保存します。このパソコンが設置されている部屋は、同分野の職員によって入室が管理されており、第三者が立ち入ることはできません。

また、この研究の成果を発表したり、それを元に特許等の申請をしたりする場合にも、あなたが特定できる情報を使用することはありません。この研究によって取得した情報は、九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顎面病態学講座 頸顎面腫瘍制御学分野・教授・川野 真太郎の責任の下、厳重な管理を行います。

ご本人等からの求めに応じて、保有する個人情報を開示します。情報の開示を希望される方は、ご連絡ください。あなたの超音波検査画像データをセントラルレビュー協力施設へ郵送する際には、九州大学にて上記のような処理をした後に行いますので、あなたを特定できる情報が外部に送られることはあります。

6. 試料や情報の保管等について

この研究において得られたあなたのカルテの情報等は原則としてこの研究のために使用し、研究終了後は、九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 顎顔面腫瘍制御学分野において同分野教授・川野 真太郎の責任の下、10年間保存した後、研究用の番号等を消去し、廃棄します。

7. 利益相反について

長崎大学では、よりよい医療を社会に提供するために積極的に臨床研究を推進しています。そのための資金は公的資金以外に、企業や財団からの寄付や契約でまかなわれることもあります。医学研究の発展のために企業等との連携は必要不可欠なものとなっており、国や大学も健全な産学連携を推奨しています。

一方で、産学連携を進めた場合、患者さんの利益と研究者や企業等の利益が相反（利益相反）しているのではないかという疑問が生じる事があります。そのような問題に対して長崎大学では「長崎大学病院利益相反審査委員会規定」及び「長崎大学利益相反マネジメントポリシー」を定めています。本研究はこれらの要項に基づいて実施されます。

本研究に関する必要な経費は厚生労働科学研究費補助金であり、研究遂行にあたって特別な利益相反状態にはありません。

8. 研究に関する情報の開示について

この研究に参加してくださった方々の個人情報の保護や、この研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研究の研究計画書や研究の方法に関する資料をご覧いただくことができます。資料の閲覧を希望される方は、ご連絡ください。

9. 研究の実施体制について

この研究は以下の体制で実施します。

研究実施場所	九州大学病院 顎顔面口腔外科外来 (九州大学大学院歯学研究院 顎顔面腫瘍制御学分野)	
研究責任者	歯学研究院 顎顔面腫瘍制御学分野・教授・ <u>川野 真太郎</u>	
研究分担者	顎口腔外科・助教・ <u>森山 雅文</u> 歯学研究院 顎顔面腫瘍制御学分野・助教・ <u>前原 隆</u> 口腔画像診断科・講師・ <u>清水 真弓</u> 歯学研究院 顎顔面腫瘍制御学分野・助教・ <u>坂本 瑞樹</u>	
共同研究機関等	機関名 / 研究責任者の職・氏名	役割
	(図1. を参照)	解析 情報の収集

10. 長崎大学病院における研究責任者および相談窓口について

この研究に関してご質問や相談等ある場合は、下記担当者までご連絡ください。

研究責任者：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学療法学 折口智樹

相談窓口担当者：同上

住所：〒852-8501 長崎市坂本1丁目7番1号

電話：095-819-7262

ご意見、苦情に関する相談窓口（臨床研究・診療内容に関するものは除く）

長崎大学病院では、患者さんとその家族を対象とした相談窓口を設置しております。

長崎大学病院 医療相談室

住所：長崎県長崎市坂本1丁目7番1号

電話：095-819-7200

受付時間：月～金 8:30～17:00（祝・祭日を除く）